

Gdańsk, 23.02.2022

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/CL/266d/22 X

Zleceniodawca	CBD ART S.C. 9721304775		
Podstawa wykonania badania nr zlecenia, nr umowy itp.	Przedmiot badań matryca		Stan próbek zgodnie z instrukcją I-01/PO-03
Z/CL/266/22	Olej roślinny/zwierzęcy produkt z dodatkiem konopi		Prawidłowy
Miejsce pobrania próbek zgodnie z informacją Klienta	Data pobrania próbek zgodnie z informacją Klienta	Data dostarczenia próbek do laboratorium	Data zakończenia badania
Nie dotyczy	Nie dotyczy	18.02.2022	23.02.2022
Miejsce wykonania analizy		Dodatkowe informacje	
Laboratorium badawczo-rozwojowe EkotechLAB, Fiszera 14, 80-231 Gdańsk		Brak	

Identyfikacja próbek:

Lp.	Oznaczenie próbek przez Klienta	Oznaczenie próbek przez laboratorium
1.	Olejek CBD- ekstrakcja alkoholowa	601/22

Wyniki badań:

Lp.	Kod próbki	Oznaczany parametr	Metoda*	Wynik***	Jednostka
1.	601/22	Kadm (Cd)	PB-CL-5:2019 wyd. 3. z 20.05.2021r./ICP/NA	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg
2.		Chrom (Cr)	PB-CL-5:2019 wyd. 3. z 20.05.2021r./ICP/NA	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg
3.		Miedź (Cu)	PB-CL-5:2019 wyd. 3. z 20.05.2021r./ICP/NA	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg
4.		Żelazo (Fe)	PB-CL-5:2019 wyd. 3. z 20.05.2021r./ICP/NA	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg
5.		Nikiel (Ni)	PB-CL-5:2019 wyd. 3. z 20.05.2021r./ICP/NA	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg
6.		Ołów (Pb)	PB-CL-5:2019 wyd. 3. z 20.05.2021r./ICP/NA	Poniżej zakresu roboczego metody**	mg/kg

* Metoda zapisana w postaci: nr procedury badawczej/ nr wydania / data wydania / technika analityczna / A -akredytowana, NA- nieakredytowana, P-badania wykonane przez dostawcę usług zewnętrznych

** zakres roboczy metody od 2 mg/kg



mgr inż. Joanna Klein
Kierownik ds. Jakości
ekotechLAB

Sporządziła: Ewelina Wieczorek
Specjalista Analiz Instrumentalnych

Autoryzowała: Joanna Klein
Kierowniczką ds. Jakości

*** Niepewność pomiaru wyrażona jest na życzenie Klienta, lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wyników -jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i transportu próbek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.

Okres na złożenie skargi wynosi 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA